



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Трайни насаждения от вишни”, разположени на територията на ПИ с идентификатори: 17806.17.64, 17806.17.65, 17806.17.41, 17806.17.42 и 17806.17.18 с обща площ 164,342дка., в землището на село Граф Игнатиево, местност „Бахч. брести“, община Марица, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-95/10.03.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на

	територията на Източнoбеломорски район” през 2023 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК1</u> с дълбочина 9,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с етернитова тръбно-филтрова колона Ø150мм. Околотръбното пространство в интервала 0-9,0 м е запълнено със засипка от промит речен чакъл с диаметър на зърната 5-15мм. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 4,0-9,0м. <u>Тръбен кладенец ТК2</u> с дълбочина 8,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø160мм. Околотръбното пространство в интервала 0-8,0 м е запълнено със засипка от промит речен чакъл с диаметър на зърната 5-15мм. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 3,0-8,0м. Всяко едно от съоръженията ще бъде оборудвано с един брой преносима бензинова помпа HONDA WB 30XT3, с максимален дебит $Q_{\text{макс.}}=1100$ л/мин. и напор $H=23$м. Кладенците ще бъдат оборудвани с едно водоизмервателно устройство. Измерването на СВН и ДВН в кладенците ще се осъществява с електролот.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенеца-ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 17806.17.65, по КККР на село Граф Игнатиево, местност „Бахч. брести“, община Марица, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК1 - кота терен 189,89 м</u> N 42°16'29,069" E 24°43'38,5"-Координатна система WGS84

ЕКАТТЕ	X 4682447.833 Y 436265.935-Координатна система БГС 2005г. <u>Тръбен кладенец ТК2 - кота терен 190,75 м</u> N 42°16'32,459" E 24°43'27,629"-Координатна система WGS84 X 4682554.651 Y 436017.870-Координатна система БГС 2005г. 17806
Заявено водно количество за водовземане	<u>Тръбен кладенец ТК1</u> Q пр.ср. год. = 0,541л/с. Q пр.ср. ден. = 0,822л/с. (за 240дни/год.-01.03-31.10) Q макс. = 3,0 л/с. (до 0,27 ден.) Q год. = 17051,0 м³/г. (за 240дни/год.-01.03-31.10) <u>Тръбен кладенец ТК2</u> Q пр.ср. год. = 0,324л/с. Q пр.ср. ден. = 0,493л/с. (за 240дни/год.-01.03-31.10) Q макс. = 2,0 л/с. (до 0,25 ден.) Q год. = 10217,0 м³/г. (за 240дни/год.-01.03-31.10) Q год.общо = 27268,0 м³/г. (общо за ТК1 и ТК2) Q год. мин. = 27268,0 м³/г. (общо за ТК1 и ТК2) S макс.доп.екс. = 1,62 м. (за ТК1) S макс.доп.екс. = 0,86 м. (за ТК2)
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, обща алфа-активност, хлориди, сулфати, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, желязо, манган, калций, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак.

	Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал. 2, т. 3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР