



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително №33750019 (стар №300265)/12.02.2004г. последно продължено и изменено с решение №РР–4369/20.09.2021г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Площадка за добив и преработка на руда“
Цел на заявеното ползване	Заустване на избистрени води от Хвостохранилище „Челопеч“ от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Чифлик дере
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA800R223 – „Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до язовир Тополница“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–34/31.10.2025г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3MA800R223 е определено като естествено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3MA800R223 определено в много лошо екологично състояние с изместващи показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Риби, Общ фосфор, Al, Mn, Zn, Cu и в Непостигащо добро химично състояние по матрица „вода“ с изместващи показатели Кадмий). Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по БЕК Макробезгръбначни, БЕК Риби, БЕК Фитобентос; общ фосфор; специфични замърсители за изместващите показатели – Al, Mn, Zn, Cu до след 2027г. и по-малко строга цел за изместващите показатели (вода – кадмий) и постигане целите за зоните за защита на водите.

	Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), за обекта е предвидена мярка „Възстановяване на замърсени зони (замърсяване по исторически причини, включително седименти, подземни води, почви)” с код DP_4 и наименование „Намаляване на замърсяването от минни дейности“, действие за изпълнение на мярката с код DP_4_5 – „5. Рекултивация на замърсени терени от минна дейност” и мярка „Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура” с код DP_4 и наименование „Намаляване на замърсяването от минни дейности“, действие за изпълнение на мярката с код DP_4_3 – „3. Подобряване експлоатация и стопанисване на хвостохранилища по отношение управлението на водите”. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.
--	--

	ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.				
Място на заустване	Заустване №1 – Избистрени води от Хвостохранилище „Челопеч“ в Чифлик дере: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°39'47,40"N 24°05'20,40"E Надморска височина: Н = 596,00 м м.				
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 80323.16.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Челопеч, Община Челопеч, Област София; ЕКАТТЕ 80323				
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Избистрени води от Хвостохранилище „Челопеч“: Q ср.ден. (декември – февруари) = 1 728,00 м³/ден Q ср.ден. (март – юни) = 5 184,00 м³/ден Q ср.ден. (юли – септември) = 0,00 м³/ден Q ср.ден. (октомври – ноември) = 2 592,00 м³/ден Q год. = 946 080,00 м³/Год				
Място за мониторинг	Пункт №1 – след плаваща помпена станция; Географски координати на Пункт №1 по система WGS84: 42°40'10,703"N 24°05'11,677"E Надморска височина: Н = 660,222 м.				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Избистрени води от Хвостохранилище „Челопеч“ място за собствен мониторинг				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
	Електропроводимост	1300		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	съставна
ХПК (бихроматна)	100		на шестмесечие	съставна	

Пункт №1 след плаваща помпена станция	Сулфатни йони	300		на шестмесечие	еднократна
	Азот (нитратен)	10		на шестмесечие	съставна
	Азот (нитритен)	0,04		на шестмесечие	съставна
	Нефтопродукти	0,3		на шестмесечие	еднократна
	Арсен	0,1		на шестмесечие	еднократна
	Олово	0,1		на шестмесечие	еднократна
	Хром шествалентен	0,05		на шестмесечие	еднократна
	Желязо	3,5		на шестмесечие	еднократна
	Никел	0,2		на шестмесечие	еднократна
	Цинк	2,0		на шестмесечие	еднократна
	Мед	0,1		на шестмесечие	еднократна
	Кадмий	Не се допуска в отпадъчните води*		веднъж годишно**	еднократна
	Живак	Не се допуска в отпадъчните води*		веднъж годишно**	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на настоящото решение.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по–малка от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на поставеното в т.4 условие от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ от настоящото решение.					
** Да се извършва мониторинг на приоритетно опасните вещества Кадмий и Живак с честота на пробовземане: – „Веднъж годишно“ – в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган. – В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години. При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води		Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването.			

	Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. С оглед постигане на заложените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО), да се реализират предвидените в инвестиционната програма дейности по проектиране и изграждане (монтиране) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за третиране на формиращите се избистрени води от Хвостохранилище „Челопеч“. 2. Ежегодно да се представя „Доклад за определяне на свободните водни обеми в Хвостохранилище „Челопеч“ и възможността за ретензия на очакваните валежи“. 3. Дружеството следва да изпълнява представената инвестиционна програма, съгласно заявените етапи на изграждане (монтиране) и въвеждане в експлоатация на ПСОВ в посочените срокове в същата. 4. В срок до три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение да се извърши еднократно пробовземане от акредитирана лаборатория и изпитване на приоритетно опасните вещества – Антрацен, Бромирани дифенилетири, Кадмий и неговите съединения, Хлоралкани C10–13; Ендосулфан, Хексахлоробензен, Хексахлоробутадиен, Хексахлороциклохексан, Живак и неговите съединения, Нонилфеноли, Пентахлоробензен, Полиароматни въглеводороди (РАН) и Трибутилкалаени съединения (вещества с №2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28 и 30, посочени в Приложение №1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда и някои други замърсители, в сила от 11.12.2015г.). Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл.84 от Наредба №1/11.04.2011г. Заверени копия от протоколите с резултатите от извършените анализи да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ–София до 10 дни от датата на протоколите от изпитване. 5. В случай, че при извършване на изпитването, постановено в т.4, се установят концентрации на изпитваните приоритетно опасни вещества над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и срокове за поетапно намаляване и прекратяване на замърсяването с установените приоритетно опасни вещества, вкл. Кадмий и Живак (ако са налични).

	Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ–София в срок до един месец от датата на протокола от изпитване. 6. Заустването на приоритетно опасните вещества Кадмий и Живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащите водопроводи, захранващи производствената дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопроводите за производствената дейност и на изход Хвостохранилище „Челопеч“. 7. На „ДПМ Челопеч“ ЕАД се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасните вещества – Кадмий и Живак след писмено потвърждение от РИОСВ–София, че е преустановено постъпването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества и при отсъствие на приоритетно опасно вещество в резултат на собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от 6 (шест) години.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР