



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително №31610134(стар 0016)/05.12.2000г., продължено с Решение №РР-4089/14.01.2021г. и изменено с Решение №РР-5630/12.03.2024г., за водовземане от минерални води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.72, ал.1, т.1, чл. 73 и чл.75, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Балнеоложки комплекс“, находящ се в ПИ с идентификатор 77270.504.1269 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.
Цели на заявеното водовземане	За всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Хисаря“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	КЕИ „Парилки“
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив
ЕКАТТЕ	77270
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,667 \text{ л/с.}$ На $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,57 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 52582,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ На $Q_{\text{год.}} = 49511,52 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $Q_{\text{мин.}} = 52582,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ На $Q_{\text{мин.}} = 49511,52 \text{ м}^3/\text{год.}$

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411